

Управление Федеральной службы по надзору

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области

Территориальный отдел

в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе

адрес: 620130, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8-е Марта, дом 177 А

тел. (343)210-94-37, E-mail: mail_15@66.rosпотребнадzor.ru

ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

место составления акта

620130, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8-е Марта, дом 177 А

АКТ ПРОВЕРКИ

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе
юридического лица

11.12.2020 г. 09 час. 30мин.

На основании распоряжения № 01-01-01-03-15/38572 от 17.11.2020 г.

заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области

И.А.Власова

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 200 с углубленным изучением отдельных предметов

620089, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Крестинского ул., 39

объект(ы) с указанием адреса (место проведения проверки):

Средняя образовательная школа №200

620089, Свердловская обл., г. Екатеринбург,
Крестинского ул., 39

Дата и время проведения выездной проверки: с 18.11.2020 14:00 по 11.12.2020 09:30

№	Дата выхода на объект проверки (число, месяц, год)	Время нахождения на объекте (с ____ ч. ____ мин. по ____ ч. ____ мин.)	Продолжительность проверки (кол-во часов, проведенных на объекте)	Наименование, адрес объекта проверки
1.	23.11.2020 г.	с 10 час.00 мин. по 11 час.00 мин.	01 ч.00 мин.	Средняя образовательная школа №200, 620089, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Крестинского ул., 39

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

И.о.директора Миронова Светлана Анатольевна

Лицо(а), проводившие проверку

Потапова Оксана Витальевна

Главный специалист - эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе

При проведении проверки присутствовали:

И.о.директора Миронова Светлана Анатольевна

При проведении проверки осуществлялась

Фотосъемка

фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозапись

Мобильное устройство iPhone XR серийный номер DX3ZXAG9KXK1

О проведении

фотосъемки

реквизиты используемой техники: наименование, серия, номер

уведомлена (а)

фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозапись

подпись

В ходе проверки установлено:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 200 с углубленным изучением отдельных предметов
2.	адрес	620089, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Крестинского ул., 39
3.	дата регистрации	21.07.2008
4.	ИНН	6674308709
5.	ОКПО	86887722
6.	ОГРН	1086674022490
7.	организационно-правовая форма	Муниципальные автономные учреждения

8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	85.14
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	Миронова Светлана Анатольевна, и.о.директора
13.	телефон, факс, e-mail	218-44-14; 218-37-90, 8 912 275 24 55

2. Данные учета объектов и выявленные нарушения

Данные по объекту								
1.	наименование	Средняя образовательная школа №200						
2.	адрес	620089, г. Екатеринбург, Крестинского ул., 39						
3.	ОКВЭД	85.14 Образование среднее общее						
4.	ведомственная классификация	общеобразовательные школы всех типов (85.12-85.14)						
5.	классификация предприятия розничной торговли							
6.	наличие ППК	есть						
7.	наличие ИИИ	нет						
8.	руководитель: ФИО, должность	Миронова Светлана Анатольевна, и.о.директора						
9.	телефон, факс, e-mail	218-44-14; 218-37-90, 8 912 275 24 55						
10.	контактная информация	school200ekb@mail.ru						
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы	
		всего	60	0	600	0	0	0
		женщины	50					
		подростки 15-17 лет	0					

Предмет проверки

№ п/п	наименование НД	пункты НД
1.	СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.	
2.	СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях	
3.	СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования.	
4.	СП 3.1.2.3117-13 Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций.	
5.	СП 3.1.3597-20 Профилактика новой коронавирусной инфекции (covid-19)	
6.	СП 3.1/2.4.3598-20 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)	
7.	СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней.	
8.	СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности.	
9.	Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 31 О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом	

Описательная часть

23.11.2020 г. с 10 час 00 мин. до 11 час. 00 мин. проведена внеплановая выездная проверка в отношении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 200 с углубленным изучением отдельных предметов (далее МАОУ СОШ № 200) (620089, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Крестинского ул., 39), на объекте: средняя образовательная школа №200 «СОЗВЕЗДИЕ», расположенной по адресу: 620089, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Крестинского ул., 39

Проверка проведена на основании распоряжения заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области И.А. Власова № 01-01-01-03-15/38572 от 17.11.2020 г. о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица. Проверка проводится на основании требования прокуратуры Чкаловского района г. Екатеринбурга от 09.11.2020 № 2-1430в-20 «О проведении внеплановой выездной проверки»

Проверка проводилась в период с 18.11.2020 г. по 11.12.2020 г.

В ходе проверки установлено:

И.о. директора МАОУ СОШ 200 является Миронова Светлана Анатольевна согласно Распоряжения о приеме работника на работу.

Общее количество учащихся – 1147 человек. Учащиеся с 1-4 класс – 573 человека.

На момент проверки в общеобразовательной организации находилось 523 чел. (с 1-4 класс, 5 классы и 11 класс).

Для учащихся 6-10 классов организовано дистанционное обучение в соответствии с Приказом от 06.11.2020 г.

Согласно СП 3.1/2.4.3598-20 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в общеобразовательной организации осуществляются следующие мероприятия:

Лицам, посещающим МАОУ СОШ № 200 (на входе), проводится термометрия бесконтактным термометром с занесением ее результатов в журнал.

В МАОУ СОШ № 200 проводятся противоэпидемические мероприятия, включающие:

1. Уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств.
2. Наличие кожных антисептиков при входе в организацию, перед обеденным залом, санитарные узлы и туалетные комнаты для гигиенической обработки рук.
3. Ежедневную влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей.
4. Генеральную уборку один раз в неделю.
5. Обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах для детей и сотрудников мыла, а также кожных антисептиков для обработки рук.
6. Регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с графиком учебного процесса и режима работы общеобразовательной организации.
7. Сотрудники общеобразовательной организации обеспечены средствами индивидуальной защиты (одноразовыми масками и перчатками).

Дополнительные санитарно-эпидемиологические мероприятия, направленные на предупреждение распространения COVID-19:

В МАОУ СОШ № 200 за каждым классом закреплен отдельный учебный кабинет, в котором дети обучаются по всем предметам, за исключением занятий, требующих специального оборудования (в том числе физическая культура, трудовое обучение, технология, физика, химия).

Имеется специально разработанное расписание уроков и перемен, составленное с целью минимизации контактов, обучающихся (в том числе сокращения их количества во время проведения термометрии, приема пищи в столовой).

Согласно имеющимся графикам проветривание рекреаций и коридоров помещений общеобразовательной организации проводится во время уроков, а учебных кабинетов - во время перемен.

Дополнительно для обеззараживания воздуха в рекреациях и учебных кабинетах используются рециркуляторы бактерицидные, облучатели медицинские бактерицидные настенные, облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные «ДЕЗАР-КРОНТ».

Обеззараживание воздуха проводится в соответствии с инструкциями и графиками работы. Журналы регистрации и контроля работы бактерицидных облучателей ведутся.

Организация питания:

Согласно Договору от 02.12.2019 г. № 200/пит/2020 «На оказание услуг по организации питания обучающихся МАОУ СОШ № 200 Чкаловского района г. Екатеринбурга», организатором питания в МАОУ СОШ № 200 является ООО «Школяр» (620103, г. Екатеринбург, ул. Окружная, строение 88, оф.1).

Для питания детей разработано примерное 2-х недельное меню, согласованное директором ООО «Школяр», руководителем общеобразовательной организации.

Общая площадь столовой составляет 200,3 м².

Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами) с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Количество посадочных мест – 246. Площадь на 1 посадочное место составляет 0,82 м². Одновременно в обеденном зале питание может организовано для 150 учащихся.

Для приема пищи учащимися предусмотрены перемены продолжительностью 20 минут.

Перед обеденным залом установлено 14 умывальников, обеспеченные кожным антисептиком, жидким мылом и бумажными полотенцами.

Охват горячим питанием школьников с 1-4 класс составляет 100%.

Санитарное содержание помещений:

Все помещения общеобразовательной организации убирают влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с имеющимся графиком.

Уборку классов и других учебных и вспомогательных помещений проводят после окончания уроков, после каждой смены. Уборка проводится техническим персоналом проводится с применением разрешенных моющих и дезинфицирующих средств.

Санитарно-техническое оборудование подлежит ежедневному мытью и дезинфекции. Сидения на унитазах, ручки сливных бачков и ручки дверей моют теплой водой с моющим средством, затем обрабатывать дезинфицирующим средством. Умывальные раковины и унитазы чистят щетками с использованием чистяще-дезинфицирующих средств

Уборочный инвентарь, используемый для уборки туалетов, имеет специальную (отличительную) маркировку.

Для проведения дезинфекции используется дезинфицирующее средство «ДЕО-ХЛОР». Представлено удостоверение качества продукции средство дезинфицирующее «ДЕО-ХЛОР». Изготовитель: ООО «ДЕО», 620017 г. Екатеринбург, ул. Космонавтов, 18).

Имеются инструкции по приготовлению дезинфицирующего раствора для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях.

23.11.2020 г. в 11 ч. 00 мин. произведен отбор раствора дезинфицирующего средства. В результате исследований установлено: Проба № 29579 "Део-хлор", рабочий раствор 0,06 %" в объеме проведенных испытаний по показателю Массовая доля активного хлора соответствует требованиям Инструкция 24/12 "инструкция по применению дезинфицирующего средства "ДЕО-ХЛОР" (ООО "ДЕО", Россия)", что подтверждено протоколом лабораторных испытаний № 29579 от 01.12.2020 г., экспертным заключением по протоколу лабораторных испытаний № 30270 от 01.12.2020 г. Исследования произведены ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в

Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе" 21.10.2016 г. (Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) №РОСС RU.0001.510272 от 16.07.2015. Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 27.03.2015 г.).

Программа производственного контроля.

Юридическим лицом MAOY COШ № 200 представлена Программа производственного контроля, утвержденная законным представителем общеобразовательной организации.


Программа содержит следующие разделы:

1. Паспортные данные юридического лица, индивидуального предпринимателя
2. Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью.
3. Перечень должностных лиц (работников), на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля.
4. Перечень химических веществ, физических и иных факторов, этапов производства (контрольных критических точек) и других объектов производственного контроля, представляющих опасность для здоровья и жизни человека, среды его обитания, в отношении которых необходима организации лабораторных и инструментальных исследований и испытаний.
5. Перечень профессий и должностей работников MAOY COШ № 200, подлежащих медицинским осмотрам.
6. Перечень должностей работников, подлежащих профессиональной гигиенической подготовке и аттестации.
7. Перечень осуществляемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем (отдельным объектом) работ, услуг, выпускаемой продукции, а также деятельности, представляющих потенциальную опасность для человека и подлежащих санитарно-эпидемиологической оценке, сертификации, лицензированию.
8. Мероприятия, предусматривающие обоснование безопасности для человека и окружающей среды продукции и технологии производства, критериев безопасности и (или) безвредности факторов производственной и окружающей среды и разработка методов, в т.ч. при хранении, транспортировании, реализации и утилизации продукции, а также безопасности процесса выполнения работ, оказания услуг.
9. Перечень форм учета и отчетности по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля.
10. Перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой производства, нарушением технологических процессов, иных, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения ситуаций, при возникновении которых, осуществляется информирование населения, органов местного самоуправления, органов и учреждений госсанэпидслужбы РФ.

Нарушения требований НД не установлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


подпись проверяющего



подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

Прилагаемые документы ¹


1. Распоряжение о приеме работника на работу и.о. директора Миронову С.А.
2. Приказ от 06.11.2020 г. о переводе на дистанционное обучение.
3. Договор от 02.12.2019 г. № 200/пит/2020 «На оказание услуг по организации питания обучающихся MAOY COШ № 200 Чкаловского района г. Екатеринбурга»
4. Протокол лабораторных испытаний от 01.12.2020 г. № 29597. Исследования произведены ИЛЦ ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе" 21.10.2016 г. (Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) №РОСС RU.0001.510272 от 16.07.2015. Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 27.03.2015 г.).
5. Экспертное заключение по протоколу лабораторных испытаний № 29597 от 01.12.2020 г., выполненные Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе».
6. Приложение № 1.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный специалист - эксперт

 Потапова Оксана Витальевна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

И.о. директора Миронова Светлана Анатольевна 
ФИО, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

11.12 2020 г.

 подпись

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку

1 - данный раздел Акта может быть изложен на дополнительных листах, каждый из которых подписывается должностным лицом (руководителем проверяющей группы), проводившим проверку

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 24796901158842737022784036765956054387186855857

Владелец Миронова Светлана Анатольевна

Действителен с 14.05.2023 по 13.05.2024